

SK - VYHLÁSENIE ZHODY

C SK



ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava

Spoločnosť zapísaná v obch. reg. Okresného súdu Bratislava 1, oddiel s.r.o., vložka č. 24344/B
IČO: 35 814 497, IČ DPH: SK2020283573

vyhlasuje, že stavebný výrobok

Betón podľa STN EN 206-1

vyrábaný vo výrobní

HUMENNÉ, Jasenovská, 066 01 Humenné

je v zhode s ustanoveniami

- zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch (v znení neskorších predpisov)
- normy STN EN 206-1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda (a jej zmien)

Výrobok je používaný pre konštrukcie betónované na stavbe, montované konštrukcie a prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb podľa príslušných STN platných pre zabudovanie betónu do stavby. Pre iné účely je použitie nevhodné.

Autorizovaná osoba SK12 - QUALIFORM SLOVAKIA s. r. o. vykonala počítačnú inšpekciu výrobné a vnútropodnikovej kontroly (VPK) a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie VPK, a vydaním certifikátu potvrdzuje, že všetky ustanovenia zákona a normy týkajúce sa VPK vo vzťahu k vlastnostiam výrobku, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili.

Certifikát vnútropodnikovej kontroly SK12 - ZSV - 0063 bol prvýkrát vydaný dňa 15. 03. 2005.

V rámci počítačových skúšok typu spracovaných výrobcom sa overovali všetky požadované vlastnosti týchto druhov betónu:

Betón STN EN 206-1	C 8/10	X0	CI 0,4, 0,2	D _{max} 8, 16	S2, S3	01/2004 02/2004 12/2005 09/2006 01/2011 02/2011
	C 12/15	X0	CI 0,4, 0,2	D _{max} 4, 8, 16	S2, S3	
	C 16/20	X0, XC1	CI 0,4, 0,2	D _{max} 4, 8, 16	S2, S3	
	C 20/25	X0, XC1, XC2	CI 0,4, 0,2	D _{max} 4, 8, 16	S2, S3	
	C 25/30	X0, XC1, XC2, XC3 max. priesak 50 mm	CI 0,4, 0,2, 0,1	D _{max} 4, 8, 16 D _{max} 16	S2, S3	
	C 30/37	X0, XC1, XC2, XC3, XC4 max. priesak 50 mm XD1, XD2	CI 0,4, 0,2, 0,1	D _{max} 16 D _{max} 16	S2, S3	

Pozn.: 1.) Pre síranovú agresivitu platí stupeň vplyvu prostredia XA1 pre všetky druhy a triedy betónu.

V Bratislave dňa 19 APR. 2011

Ing. Rudolf Hanták

konateľ a generálny riaditeľ

ZAPA
beton SK s.r.o.
Vajnorská 142
P.O.BOX 99
830 00 BRATISLAVA 3
IČO: 35 814 497
IČ DPH: SK2020283573